

Oggetto: NTERPELLANZA Oggetto: criticità del nuovo tratto di pista ciclabile in Viale Orobani.

Richiesta interventi correttivi.

Mittente: Antonio Rossini

INTERPELLANZA

Oggetto: criticità del nuovo tratto di pista ciclabile in Viale Orobani. Richiesta interventi correttivi.

Premesso che:

1. Il Comune di Rovigo ha recentemente realizzato un nuovo tratto di pista ciclabile in Viale Orobani;
2. La soluzione progettuale adottata prevede le due corsie ciclabili collocate su un unico lato della carreggiata;

Considerato che:

1. Molti ciclisti si sono lamentati per i disagi derivanti dalla nuova conformazione;
2. Anche FIAB ha rilevato la non idoneità del nuovo tratto di pista ciclabile in Viale Orobani, in quanto le due corsie collocate su un solo lato della strada creano difficoltà sia ai ciclisti che ai pedoni;
3. Per una maggior sicurezza, molti ciclisti non attraversano la strada e percorrono in bici sul lato opposto, lungo il marciapiede;
4. A parere degli utenti, una maggior praticità e sicurezza sarebbe stata garantita mantenendo una corsia di marcia preferenziale per i ciclisti su entrambi i sensi di marcia delle carreggiate;

Rilevato che:

Risulta improbabile la rimozione del tratto di pista ciclabile a due corsie appena realizzata;

Tutto ciò premesso e considerato, si interpellano Sindaco e Assessore per conoscere:

1. Le motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta di collocare entrambe le corsie ciclabili sullo stesso lato di Viale Orobani;
2. Se l'Amministrazione intenda adottare misure correttive, considerato che la rimozione del nuovo tratto di ciclabile non è praticabile, si propone di integrare su ogni incrocio, i passaggi pedonali esistenti con tabelle verticali e segnaletica che consentano, non solamente l'attraversamento dei pedoni ma anche negli stessi punti l'attraversamento con le biciclette ciò al fine di consentire anche ai ciclisti di attraversare la strada in sicurezza;

Si richiede risposta scritta.

Rovigo, luglio 2026

Antonio Rossini
Capogruppo Consiliare "Noi per Rovigo"
Inviato da iPhone

--

Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto.

—image1.jpeg—



— Allegati: —

image1.jpeg

342 kB